PRODUCTION TOOLS

Componentes para estaciones **FiFo**

Puesta a disposición de material de forma sistematizada

© Production Tools 2020

Componentes para estaciones FiFo

- Claridad y gran transparencia gracias a las superficies de entrega **estandarizadas** en la producción
- Localización rápida del material necesario gracias a procesos **claros y eficientes**
- Montaje según sus requisitos y espacio disponible gracias a un **sistema modular**

Opciones de montaje



Instalación sin perfil central



Instalación con perfil central

Componentes

Riel de guía - PVC amarillo RAL 1023



Longitud	Referencia
1200 mm	0602795543
2400 mm	0602795544

Elemento de unión - 0602795545



Caperuza final derecha - 0602795546



Caperuza final izquierda - 0602795547



Componentes

Caperuza final completa - 0602795548



Perfil aluminio 30 x 30 x 2800 mm - 0602795609





Escuadra 30/30 con juego de fijación - 0602795610





Tapa: 0602795612 (gris)

Escuadra 30/120 con juego de fijación - 0602795611





Tapa: 0602795613 (gris)

Instalación sin perfil central

- Montaje rápido y sencillo
- Permite ahorrar espacio
- Guiado simple o doble

Instalación con perfil central

- Permite integrar un perfil de 30 x 30
- Útil para paneles informativos, paradas, etc.
- La estructura superior se realiza en perfil de 45mm

Guías para estaciones FIFO en perfilería de aluminio

- Sistema modular para la composición de guías FiFo de manera simple realizado en perfilería de aluminio
- Nuevo diseño de caperuzas en aluminio y mayor apertura para un uso eficiente y duradero
- Sin necesidad de fijar al suelo gracias a sus pletinas de unión, que garantizan una gran estabilidad de la separación
- El perfil posee ranuras de 8 mm a ambos lados para la creación de pórticos, barreras, etc.

Guías para estaciones FIFO en perfilería de aluminio

Perfil de aluminio para estaciones Fifo

Longitud	Referencia
1200 mm	0795148836
1800 mm	0795148837
2400 mm	0795148838



Caperuza final – Incluye elemento de unión - 0795148980



Set de elementos de unión - 0795148984





Empalmador de perfiles ranura 8mm - 0795102462





Rieles para aparcamiento de carros y dollies

Rieles para aparcamiento de carros y dollies

- Permite un posicionamiento preciso de carros y dollies
- Mayor orden y organización del material
- Uso eficiente del espacio
- Fácil instalación
- Dos alturas para ajustarse al peso del material



Rieles para aparcamiento de carros y dollies

BAJO | BAJO

- Altura de 6mm
- Especial para altas cargas y carros difíciles de mover, en ambos sentidos

BAJO | ALTO

- Altura de 6mm / 10mm
- Mayor resistencia de arranque y frenado, facilita el posicionado

ALTO | ALTO

- Altura de 10mm
- Ideal para cargas bajas y medianas, con un aparcamiento seguro

Rieles para aparcamiento de carros y dollies

Riel de parking Bajo | Bajo (set) – Material: aluminio



Longitud	Referencia
400 mm	0795147976
800 mm	0795147977
1200 mm	0795147978
2400 mm	0795147979



Riel de parking Bajo | Alto (set) – Material: aluminio



Longitud	Referencia
400 mm	0795147972
800 mm	0795147973
1200 mm	0795147974
2400 mm	0795147975



Riel de parking Alto | Alto (set) – Material: aluminio



Longitud	Referencia
400 mm	0795147699
800 mm	0795147980
1200 mm	0795147682
2400 mm	0795147683



Juego de caperuzas final Bajo | Bajo - 0795148516



- Para Ø de ruedas < 100 mm
- Autoadhesiva
- Incluye pegatinas de señalización amarilla
- Material: PA66

Rieles para aparcamiento de carros y dollies

Juego de caperuzas final Bajo | Alto - 0795148520



- Para Ø de ruedas < 100 mm
- Autoadhesiva
- Incluye pegatinas de señalización amarilla
- Material: PA66

Juego de caperuzas final Alto | Alto - 0795148517



- Para Ø de ruedas < 100 mm
- Autoadhesiva
- Incluye pegatinas de señalización amarilla
- Material: PA66

Juego de caperuzas final Bajo | Alto XL - 0795148521



- Para Ø de ruedas > 100 mm
- Autoadhesiva
- Incluye pegatinas de señalización amarilla
- Material: PA66

Juego de caperuzas final Alto | Alto XL - 0795148519



- Para Ø de ruedas > 100 mm
- Autoadhesiva
- Incluye pegatinas de señalización amarilla
- Material: PA66

Instrucciones de montaje Guías Fifo

1 - Colocar el elemento de unión cada 700mm máximo

SIN PERFIL INTERMEDIO





1 - Colocar el elemento de unión cada 550mm máximo

CON PERFIL INTERMEDIO





Instrucciones de montaje

2 - Retirar las tiras protectoras autoadhesivas



3 - Fijar firmemente en el suelo, en la posición deseada



Instrucciones de montaje

4 - Alinear el carro con el riel guía



5 - Colocar el segundo riel de guía junto a las ruedas y pegarlo



Instrucciones de montaje

6 - (Opcional) Fijar las caperuzas al suelo mediante taladros y tacos



Production Tools SL
info@production**tools**.es

(+34) 91 827 8884
production**tools**.es

Inspiring **industry 4.0**